

### INHALTSVERZEICHNIS




Um ein Inhaltsverzeichnis anzulegen benötigt man ein Indesign-Dokument, welches mit Absatzformaten formatiert ist.

Im Beispiel erstellen wir ein Inhaltsverzeichnis bestehend aus den Haupttitel, Kapitel, Kapitelteilen und den entsprechenden Seitenzahlen.

Über das Menu „Layout“ den Unterpunkt „Inhaltsverzeichnis“ anwählen.

Als erstes müssen die im Inhaltsverzeichnis abzubildenden Texte eingeschlossen werden. Dazu die benötigten Absatzformate („Haupttitel“, „Kapitel“ und „Kapitelteil“) auswählen und übernehmen mit << Hinzufügen.

Titel des Inhaltsverzeichnisses (A) ändern und Absatzformat dafür auswählen (B).




Mehr Optionen können über diesen Button angezeigt werden.

Mit OK bestätigen.

Ein Cursor mit geladenem Text wird angezeigt. Textrahmen auf der ersten Seite über die ganzen Seitenbreite aufziehen. Das Inhaltsverzeichnis wird erstellt, ist aber noch unformatiert.

### INHALTSVERZEICHNIS FORMATIEREN

Um den Text des Inhaltsverzeichnis zu formatieren, werden neue Absatz- und Zeichenformate benötigt, welche nur im automatisch generierten Inhaltsverzeichnis zur Anwendung kommen.




InDesign generiert automatisch ein zusätzliches Absatzformat (*Inhaltsverzeichnis-Haupttext*) für die Formatierung im Inhaltsverzeichnis.

Es macht Sinn die Absatz- und Zeichenformate, die lediglich im Inhaltsverzeichnis verwendet werden, sinngemäss zu benamsen z.B. mit einem Präfix wie INH\_, sowie für die INH-Formate einen Ordner zu erstellen.


Nun wieder den Menü-Punkt *Inhaltsverzeichnis* öffnen:

Dem eingeschlossenen Absatzformat (A) Eintragsformat (B) zuweisen (nacheinander *Haupttitel*, *Kapitel*, *Kapitelteil*), Seitenzahl (C), Zeichenformat für Seitenzahl (D) wählen. Abstand zwischen Eintrag und Seitenzahl (E) definieren (z.B. *Tabulator*). Zeichenformat für Raum zwischen Eintrag und Seitenzahl (z.B. *Füllzeichen*) definieren (F) . Mit OK bestätigen.



Um den Leerraum bis zum Tabulator mit Füllzeichen zu überbrücken, muss das betroffene Absatzformat (z.B. „INH\_Titel“) geöffnet werden.

Einstellungen unter Tabulator einrichten:



Rechtsbündigen Tabulator setzen, Tabulatorenabstand definieren

Füllzeichen setzen:  
z.B. einen Punkt (.) für einen mit Punkten (.....) gefüllten Zwischenraum

☞ „Vorschau“ anwählen, damit die Veränderungen am Absatzformat überwacht werden können.

Um das Inhaltsverzeichnis zu kontrollieren:

Inhaltsverzeichnis anwählen, > „Layout“ > „Inhaltsverzeichnis aktualisieren“.

Das Inhaltsverzeichnis wird neu generiert. Wenn sich nichts unerwünscht verändert oder verschiebt, ist das Inhaltsverzeichnis korrekt zusammengesetzt.